



# PROCÈS-VERBAL

## COMMISSION RÉGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

---

Réunion en visioconférence

du :

14 mars 2019

à :

10h

---

Présidence :

M. Bernard JAHIER

---

Présents :

MM. Jean-Claude CLOUVET, Patrick CHAMPAGNAT, Jean-Louis GAUDREAU, Maurice FOURNILLON et Jean-Paul MARCHAL

---

Excusé :

MM. Jean-Claude BAYARRI

---

Assistent à la séance :

Mme Florence PALLUAU, Secrétaire du service Terrains et Installations Sportives

---

☆☆☆☆☆☆☆☆

### 1. DISTRICT DU CHER

#### 1.1. Classement d'une installation

- **RIANS - STADE JACQUES COEUR - NNI 181940101**

Cette installation a été classée jusqu'au 07/03/2016.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu'au 14/03/2029.

- **VIERZON - STADE DE BROUHOT 2 - NNI 182790102**

La CRTIS suite au courrier en date du 2 octobre 2018 concernant les tests in situ non reçus à ce jour, informe les services compétitions de la Ligue et du District du Cher de l'interdiction de toute compétition officielle.

#### 1.2. Classement d'un éclairage

- **ST DOULCHARD - STADE DES VERDINS 1 - NNI 182050101**

Eclairage moyen horizontal : 239 Lux

Facteur d'uniformité : 0.73

Rapport Emin/Emaxi : 0.59

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 et transmet le dossier à la CFTIS.

## 2. DISTRICT DE L'EURE ET LOIR

### 2.1. Classement d'une installation

- **BREZOLLES - GYMNASSE MARTIAL TAUGOURDEAU - NNI 280599901**

Cette installation n'a jamais été classée.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu'au 14/03/2029.

- **BROU - SALLE DES SPORTS MUNICIPALE - NNI 280619901**

Cette installation n'a jamais été classée.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu'au 14/03/2029.

- **CHARTRES - GYMNASSE FULBERT - NNI 280859901**

Cette installation n'a jamais été classée.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu'au 14/03/2029.

- **CHARTRES - GYMNASSE DE LA MADELEINE - NNI 280859902**

Cette installation n'a jamais été classée.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu'au 14/03/2029.

- **CHARTRES - GYMNASSE SPORTIF ROSSKOPF - NNI 280859903**

Cette installation n'a jamais été classée.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu'au 14/03/2029.

- **NOGENT LE PHAYE - STADE RAYMOND DEBON 2 - NNI 282780102**

Cette installation n'a jamais été classée.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau Foot A8 jusqu'au 14/03/2029.

### 2.2. Demande d'avis préalable d'un éclairage

- **NOGENT LE PHAYE - STADE RAYMOND DEBON 1 - NNI 282780101**

La CRTIS prend connaissance de l'avis préalable et transmet à la CFTIS pour avis.

### 2.3. Classement d'un éclairage

- **CLOYES SUR LE LOIR - STADE PAUL HILLIG 1 - NNI 281030101**

Eclairement moyen horizontal : 267 Lux

Facteur d'uniformité : 0.73

Rapport Emin/Emaxi : 0.57

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 et transmet le dossier à la CFTIS.

- **GALLARDON - STADE DU CHAMP DE TIR - NNI 281680101**

Eclairement moyen horizontal : 233 Lux

Facteur d'uniformité : 0.82

Rapport Emin/Emaxi : 0.62

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 et transmet le dossier à la CFTIS.

- **ST GEORGES SUR EURE - STADE JEAN LEROY 1 - NNI 283370101**

Eclairage moyen horizontal : 232 Lux

Facteur d'uniformité : 0.82

Rapport Emin/Emaxi : 0.65

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 et transmet le dossier à la CFTIS.

### 3. DISTRICT DE L'INDRE

#### 3.1. Classement d'une installation

- **BUXEUIL - STADE MARCEL MABILLOT - NNI 360290101**

Cette installation est classée jusqu'au 30/06/2019.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu'au 14/03/2029.

- **DUN LE POELIER - STADE DE LA CROIX DES PALMES - NNI 360680101**

Cette installation est classée jusqu'au 01/09/2019.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu'au 14/03/2029.

- **ETRECHET - STADE BERNARD DE FOUGERES - NNI 360710101**

Cette installation est classée jusqu'au 12/06/2019.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu'au 14/03/2029.

- **MONTIERCHAUME - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 361280101**

Cette installation est classée jusqu'au 30/06/2019.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu'au 14/03/2029.

- **NEUVY ST SEPULCRE - STADE BERNARD CHAUSSE 2 - NNI 361410102**

Cette installation est classée jusqu'au 30/06/2019.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu'au 14/03/2029.

- **PRISSAC - STADE MUNICIPAL - NNI 361680101**

Cette installation est classée jusqu'au 01/09/2019.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu'au 14/03/2029.

- **VATAN - STADE LEON FAVREAU 2 - NNI 36230102**

Cette installation est classée jusqu'au 30/06/2019.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 S jusqu'au 14/03/2029.

#### 3.2. Classement d'un éclairage

### 4. DISTRICT DE L'INDRE ET LOIRE

#### 4.1. Classement d'une installation

- **SAVIGNE SUR LATHAN - GYMNASE - NNI 372419901**

Cette installation n'a jamais été classée.

La CRTIS suite au rapport de visite en date du 06/02/2019, précise que cette installation n'est pas en conformité pour la pratique du Futsal. La CRTIS informe le District d'Indre et Loire de l'interdiction de toute compétition officielle.

- **SAVIGNY EN VERON - STADE MAURICE RAFFAULT - NNI 372420101**

Cette installation est classée jusqu'au 17/06/2020.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu'au 14/03/2029.

#### 4.2. Demande d'avis préalable d'un éclairage

- **JOUE LES TOURS - STADE JEAN BOUIN 1 - NNI 371220101**

La CRTIS prend note de l'avis préalable et transmet à la CFTIS pour avis.

#### 4.3. Classement d'un éclairage

- **AMBOISE - STADE GEORGES BOULOGNE 1 - NNI 370030101**

Eclairage moyen horizontal : 260 Lux

Facteur d'uniformité : 0.75

Rapport Emin/Emaxi : 0.58

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 et transmet le dossier à la CFTIS.

- **ATHEE SUR CHER - COMPLEE SPORTIF DE FERRIERE 1 - NNI 370080101**

Eclairage moyen horizontal : 139 Lux

Facteur d'uniformité : 0.71

Rapport Emin/Emaxi : 0.41

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 31/12/2020.

- **AVOINE - STADE MARCEL VIGNAUD 1 - NNI 370110101**

Eclairage moyen horizontal : 351 Lux

Facteur d'uniformité : 0.74

Rapport Emin/Emaxi : 0.51

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E3 et transmet le dossier à la CFTIS.

- **CHAMPIGNY SUR VEUDE - STADE JEAN-MARIE DAVID 1 - NNI 370510101**

La CRTIS prend note du rapport de la CDTIS en date du 18/02/2019 et émet un avis défavorable. Eclairage à revoir.

- **SAVONNIERES - STADE DU BRAY 1 - NNI 372430201**

Eclairage moyen horizontal : 154 Lux

Facteur d'uniformité : 0.73

Rapport Emin/Emaxi : 0.57

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 22/02/2021.

- **SEPMES - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 372470101**

Eclairage moyen horizontal : 102 Lux

Facteur d'uniformité : 0.74

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau FootA 11 jusqu'au 27/10/20.

- **TOURS - STADE DES TOURETTES 2 - NNI 372610302**

Eclairage moyen horizontal : 214 Lux

Facteur d'uniformité : 0.70

Rapport Emin/Emaxi : 0.53

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 et transmet le dossier à la CRTIS.

## 5. DISTRICT DU LOIR ET CHER

### 5.1. Classement d'une installation

### 5.2. Demande d'avis préalable

- **CANDE SUR BEUVRON - STADE DES PATUREAUX - NNI 410290101**

La CRTIS prend note de l'avis préalable de l'installation.

### 5.3. Classement d'un éclairage

- **BLOIS - GYMNASSE SAINT GEORGES SALLE A - NNI 410189904**

Eclairage moyen horizontal : 614 Lux

Facteur d'uniformité : 0.65

Rapport Emin/Emaxi : 0.48

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau EFutsal 4 jusqu'au 14/03/2023.

- **BLOIS - GYMNASSE SAINT GEORGES SALLE B - NNI 410189906**

Eclairage moyen horizontal : 386 Lux

Facteur d'uniformité : 0.60

Rapport Emin/Emaxi : 0.40

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau EFutsal 4 jusqu'au 14/03/2023.

- **BLOIS - GYMNASSE SAINT GEORGES SALLE C - NNI 410189907**

Eclairage moyen horizontal : 303 Lux

Facteur d'uniformité : 0.61

Rapport Emin/Emaxi : 0.40

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau EFutsal 4 jusqu'au 14/03/2023.

## 6. DISTRICT DU LOIRET

### 6.1. Avis préalable d'une installation

- **ST JEAN DE LA RUELE - STADE PAUL BERT - NNI 452850101**

La CRTIS prend note de l'avis préalable et transmet à la CFTIS pour avis.

### 6.2. Classement d'une installation

- **HUISSEAU SUR MAUVES - STADE MUNICIPAL - NNI 451670101**

Cette installation été classée jusqu'au 01/09/2009.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu'au 14/03/2029.

- **LE MALESHERBOIS - STADE DE L'ÉGLISE - NNI 451910201**

Cette installation été classée jusqu'au 07/07/2016.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu'au 14/03/2029.

- **LE MALESHERBOIS - STADE LA FONTAINE A JOIGNEAU 1 - NNI 451910101**

Cette installation était classée jusqu'au 06/10/2018.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 4 et transmet le dossier à la CFTIS.

- **OLIVET - STADE DU COUASNON - NNI 452320301**

Cette installation été classée jusqu'au 17/03/2018.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu'au 14/03/2029.

- **ST JEAN DE LA RUELE - STADE PAUL BERT - NNI 452850101**

Cette installation été classée jusqu'au 27/01/2015.

La CRTIS prend note de la demande de classement en niveau 5 s'ye et transmet à la CFTIS.

- **THIMORY - STADE MUNICIPAL - NNI 453210101**

Cette installation n'a jamais été classée.

La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu'au 14/03/2029.

### 6.3. Classement d'un éclairage

- **LE MALESHERBOIS - STADE LA FONTAINE A JOIGNEAU 1 - NNI 451910101**

Eclairage moyen horizontal : 176 Lux

Facteur d'uniformité : 0.75

Rapport Emin/Emaxi : 0.53

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 16/02/2021.

- **LE MALESHERBOIS - STADE LA FONTAINE A JOIGNEAU 2 - NNI 451910102**

La CRTIS émet un avis défavorable. Éclairage à revoir.

- **MONTARGIS - STADE MAURICE BERAUD 2 - NNI 452080102**

Eclairage moyen horizontal : 134 Lux

Facteur d'uniformité : 0.50

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu'au 09/02/2021.

- **NIBELLE - STADE INTERCOMMUNAL - 452280101**

Eclairage moyen horizontal : 80 Lux

Facteur d'uniformité : 0,43

La CRTIS prononce le classement de l'éclairage de cette installation en Niveau E Entraînement jusqu'au 14/03/2021.

- **OLIVET - STADE DU COUASNON - NNI 452320301**

Eclairage moyen horizontal : 130 Lux

Facteur d'uniformité : 0.72

Rapport Emin/Emaxi : 0.51

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 31/12/2020.

- **ST PRYVE ST MESMIN - STADE DU GRAND CLOS 1 - NNI 452980101**

Eclairage moyen horizontal : 402 Lux

Facteur d'uniformité : 0.72

Rapport Emin/Emaxi : 0.53

La CRTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E3 et transmet le dossier à la CFTIS.

## 7. DIVERS

### RAPPORTS DE DELEGUE.

La CRTIS prend note.

### RADIATIONS

- **CELON - STADE PAUL BAUDET - NNI 360330101**

- **LEVROUX - STADE DE LA VERDURE - NNI 360930101**

La CRTIS, prend note et transmet à la CFTIS pour suite à donner.

### COURRIER

La CRTIS prend note du changement de nom du stade Jean Bouin 1 à Luisant qui s'appellera désormais stade **Claude DESGROUAS**.

-----  
Le Président de la Commission  
Bernard JAHIER

Le Secrétaire de séance  
Jean-Louis GAUDREAU

**PUBLIÉ LE 21.03.19**